

LW16C LED工作灯
1000586_001

产品描述



LW16系列LED工作灯，选用高可靠LED光源，整灯寿命长，运作安全，可实现免维护。设计轻巧紧凑，适用于农业机械、小型工程机械和叉车等。

产品特性

- 高可靠、高效LED光源，效率高、寿命长、节能环保。
- 散热器与灯壳一体设计，整体性强、散热充分，重量轻、抗震性好。
- 可实现快速开启和超低温冷启动（-40℃）。
- 安装支架角度可调，适应于多种位置。
- 宽输入电压范围，并拥有过压、过热、短路等保护电路，车载级恒流驱动，可应对复杂的电源环境，工作稳定。
- 灯具内置连接器，可实现快速拆装。
- 灯罩与透镜一体设计，具备防护和聚光作用。
- 产品多色温可选，显色指数高，显色性好，消除眩光，提升视觉效果。



IP 68	IP 69K	70℃ -40℃	DC
----------	-----------	-------------	----



电气参数	
工作电压	18-32VDC
功率	12W
接线方式	内置接插件（1正2负）
静电放电	IEC61000-4-2 接触放电:±8kV 空气放电:±15kV
脉冲群抗扰度	IEC61000-4-4:输入 1kV
浪涌抗扰度	线对线:1kV

机械结构参数	
壳体颜色	黑色
壳体材质	铝合金
灯罩材质	PC
表面处理	聚酯涂层
参考重量	0.35kg
安装方式	M10螺栓
工作温度	-40℃~+70℃
抗振等级	IEC60068-2-6 10g
外壳防护等级	IEC60529 IP68/IP69K
盐雾等级	ISO9227 NSS 48h

光学参数	
光源	LED
色温	5700K
光通量	1800lm
发光角度	30°
光源寿命	≥20000h